

Mitsubishi Klimaanlage Multi MXZ-3HA50VF – 2x MSZ-HR-25VF 2,5kw mit je 9000BTU und 1x MSZ-HR-35VF 3,4kw mit 12000 BTU



Außeneinheit:

Energieeffizienzklasse:	A++ > A+
Kühlleistung:	5,0 kW
S.E.E.R:	7,26
Heizleistung:	6,0 kW
S.C.O.P:	4,02
Schalldruckpegel Außeneinheit:	46 dB(A)
Kältemitteltyp:	R32
Kältemittel Füllmenge:	bis 7 m

2x Inneneinheit: MSZ-HR-25VF 2,5kw mit 9000BTU



Kühlleistung:	2,5 kW
Heizleistung:	3,15 kW
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N/M/H (m3/h)	216 / 324 / 432
Schalldruckpegel Inneneinheit N/H (dB(A)) :	21 / 37
Abmessungen B/ T /H (mm) :	838 / 228 / 280
Gewicht (kg) :	8,5
Kältemitteltyp:	R32
Wi-Fi:	Optional
Luftfilter:	-

1x Inneneinheit: MSZ-HR-35VF 3,4kw mit 12000 BTU

Kühlleistung:	3,4 kW
Heizleistung:	3,6 kW
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N/M/H (m3/h)	216 / 336 / 468
Schalldruckpegel Inneneinheit N/H (dB(A)) :	22 / 38
Abmessungen B/ T /H (mm) :	838 / 228 / 280
Gewicht (kg) :	8,5
Kältemitteltyp:	R32
Wi-Fi:	Optional
Luftfilter:	-

Kombinationen:

	MXZ-2HA40VF	MXZ-2HA50VF	MXZ-3HA50VF	
Mögliche Kombinationen	25+25	25+25	25+25	25+25+25
	25+35	25+35	25+35	25+25+35
		35+35	25+42	
		25+42	25+50	
			35+35	
			35+42	
			35+50	
			42+42	

Außeneinheit:

Marke:	MITSUBISHI
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen:	A++/A+
SEER:	7,26
SCOP:	4,02
Modell Außengerät:	MXZ-3HA50VF
Kälteleistung (kW):	5,0
Heizleistung (kW):	6,0
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]:	-10 ~ 46 / -10 ~ 24
Schalleistungspegel max. (dB[A]):	47
Abmessungen (mm) (H x B x T):	710 x 840 x 330
Gewicht (kg):	57
Kältemittel (Typ):	R32